

ARES アレス エギングロッド

Eging

全身M40Xのエギングロッド ついに登場！！

LESTER 夢墨GVX

レスター ゆめすみ ジーブイエックス

NEW MODEL

EGING ROD

超極薄4軸カーボン TORAYCA M40X NANOALLOY TECHNOLOGY HSVF GVX 中空 印籠

全身M40Xのエギングロッドついに登場！！

伝統の夢墨シリーズにおいて、東レ新素材【M40X】を全身にまとい完成しました。弊社独自の【GVX工法】と40tカーボンの組合せにより、曲がりの中にも高弾性の反発が備わっている夢墨の進化が形になりました。通常の40tより強度アップしたことにより新たな設計の元に仕上がったブランクは、軽量化と感度アップを実現。【超極薄高密度4軸カーボン】【M40Xナノアロイ】【GVX工法】と長年の歴史の中で培った【成型技術】、まさに技術の集大成のエギングロッドが仕上がりました。

超極薄高密度４軸カーボン

緩みを防ぐロック式 VSS リールシート

- 超極薄高密度4軸カーボン（全身）
- 最新高弾性高強度先端素材（M40X）カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- GVX工法
- ジョイント合わせマーカー付
- KGTT+K+RVガイド（チタンフレームトルザイト）
- 緩みを防ぐロック式（VSS）リールシート

LESTER 夢墨GVX

調子コード	品番	全長(ft/m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合エギサイズ(号)	適合ライン PE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード(下6桁)
スローテーパー 1700314	8.6	8'6"(2.59)	2	133	(110)	1.5	10.0	2.5-4.0	0.5～1.2	95	326	¥79,000	027227
L 1700315	8.6	8'6"(2.59)	2	133	(108)	1.4	11.3	2.5-4.0	0.5～1.2	95	326	¥79,000	027234
ML 1700316	8.0	8'0"(2.43)	2	125	(112)	1.4	11.4	2.5-4.0	0.5～1.2	95	326	¥76,000	027241
1700317	8.6	8'6"(2.59)	2	133	(118)	1.5	11.6	2.5-4.0	0.5～1.2	96	326	¥79,000	027258

※リールシート位置P.15参照　※（　）内は予定自重です。

806 スローテーパー
ローテーパーのマンドレールの使用により、曲がりがバットまで繋がり、ロッド全体の曲がりと戻りにより、イメージよりも大きくエギを動かすことができるモデル。

806L
しなやかなティップと、40tの反発の組合せにより、細かく鋭いアクションにも対応。

800ML
手返しよく取り回せるレングスと、張りがあるブランクスにより、攻撃的な攻めが可能。

806ML
バットに十分な張りを持たせ、曲がりの中にも硬さがあり、軽い力でエギを激しく動かすことが可能。デカ烏賊に対しても主導権を与えずやり取りすることが出来ます。

トレカ®品種ラインナップと トレカ®MXシリーズについて



M40X(炭素繊維)の特性

引張強度(単繊維ループ法*)
*強度ポテンシャルの評価方法



圧縮強度（単繊維コンポジット法）



トレカ®M40X / ナノアロイ®樹脂プリプレグ



高曲げ強度ナノアロイ®「#2574」のコンポジット物性

全身T1100Gを身に 纏ったエキスパートエギングロッド！

LESTER 夢墨 BORON

レスター ゆめすみ ボロン

EGING ROD

スロー 806
「曲がり」にこだわるシリーズの中で最もスローテーパーアクション。しなやかに曲がり込むブランク設計でティップからグリップ部分まで全てで烏賊を楽しむモデル。

L800
狭い場所でのキャストや小場所でも取り回しの良いショートレングスモデル。

L803
操作性とことん追求したオールマイティーロッド。操作性と飛距離のバランスが取れたモデル。3号を中心にエギングを組み立てる最適なライトアクション。

L806
ML タイプより張りを抑え、曲がりのポイントを早めに置いて設計。エギを鋭く動かしながら、ロッドの曲がりを活かし跳ね上がりを適度に抑え、エギの動き、スピードを変化させることで、従来モデルと違った状態の烏賊を獲ることを可能とするライトモデル。

ML800
張りのある8'0"のレングスは取り回しの良さと遠投性能でボートからショアまでをカバーするパーサタイルモデル。

ML803
3.5 号のエギを中心に軽快に扱える操作性重視のオールシーズン対応モデル。

ML806
トルクフルなブランクでバットに張りを持たせ、曲がり込みを遅く設計。
急潮流や、ディープでもしっかりとシャクリ込め、抜群の遠投性能でデカイカに対し真っ向勝負を挑む事も可能なミディアムライトモデル。

M800
4.5号のエギまで対応し、取り回しが良く、攻撃的な攻めが可能なショートレングスモデル。

M803
操作性の良さと、遠投性を両立したパワータイプ。

M806
遠投性に優れ、大きなサイズのエギでもフルキャストが可能。堤防から地磯、サーフまで幅広いフィールドに対応します。

全身T1100Gを身に纏ったエキスパートエギングロッド！

夢墨シリーズの独自の曲がりをそのままに、操作性・使用感をさらに追求した、最高峰かつ最先端のエギングロッド。
ロッド本体には高強度・高弾性の炭素繊維『トレカ®「T1100G」』+『ナノアロイ®』を使用し、さらに新素材、極薄高密度四軸カーボンを採用することによって、感度・操作性はもちろんのこと、シャープさの中にも今までに無いしなやかさを持たせました。それによってダイレクトに体にかかる負担を減らし、一日中しゃくり続けるエギンガーの疲れを軽減します。
全身に極薄四軸カーボン、BAT部にはボロン繊維を搭載することによって、手元に伝わる金属的な感度がより感じられ、水中からの情報が繊細に伝わります。
またロッド全体のバランスを重要視することによって、爽快なシャクリとキャストを可能にします。チューブラ穂先ならではの良さが最大限に詰まったロッドで今までのエギングからより一層楽しさを生み出してくれます。

超極薄高密度 4 軸カーボン

緩みを防ぐロック式 VSS リールシート

- 超極薄高密度4軸カーボン（全身）
- 高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- BIAS工法（スロー）
- ジョイント合わせマーカー付
- KGTT＋K＋RVガイド（チタンフレームトルザイト）
- 緩みを防ぐロック式（VSS）リールシート

LESTER 夢墨 BORON

調子コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合エギサイズ(号)	適合ライン PE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード (下6桁)
スロー													
1700225	8.6	8'6"(2.59)	2	133	118	1.5	10.4	2.5～4.0	0.5～1.2	94	326	¥75,000	020587
L													
1700228	8.0	8'0"(2.43)	2	125	116	1.5	11.8	2.5～4.0	0.5～1.2	92	326	¥73,000	021515
1700229	8.3	8'3"(2.52)	2	129	116	1.5	11.8	2.5～4.0	0.5～1.2	92	326	¥74,000	021522
1700226	8.6	8'6"(2.59)	2	133	120	1.5	11.5	2.5～4.0	0.5～1.2	92	326	¥75,000	020594
ML													
1700230	8.0	8'0"(2.43)	2	125	120	1.5	11.8	2.5～4.0	0.5～1.2	91	326	¥73,000	021539
1700231	8.3	8'3"(2.52)	2	129	120	1.5	11.8	2.5～4.0	0.5～1.2	91	326	¥74,000	021546
1700227	8.6	8'6"(2.59)	2	133	125	1.5	11.5	2.5～4.0	0.5～1.2	91	326	¥75,000	020617
M NEW MODEL													
1700258	8.0	8'0"(2.43)	2	125	123	1.6	11.7	2.5～4.5	0.5～1.5	90	326	¥74,000	024929
1700259	8.3	8'3"(2.52)	2	129	125	1.6	11.7	2.5～4.5	0.5～1.5	90	326	¥75,000	024936
1700260	8.6	8'6"(2.59)	2	133	125	1.6	11.8	2.5～4.5	0.5～1.5	90	326	¥76,000	024943

※リールシート位置P.15参照

多点ガイド仕様、パワーモデルエギングロッド！

LESTER BEAST SNIPER BORON
レスター ビースト スナイパー ボロン

EGING ROD

多点ガイド仕様、パワーモデルエギングロッド！

LESTER シリーズにおいて、4.5 寸までをカバーできるパワーモデル。
高弾性、高密度炭素繊維『トレカ®「T1100G」』+『ナノアロイ®』を使用することで、単に硬いわけでなく曲り込むにつれてトルクを感じられるブランクに仕上がっております。また、全身を『超極薄高密度 4 軸カーボン』、BAT 部に『ボロン繊維』を搭載することにより、キャスト時の振り抜けの良さと抜群の感度を実現。
オールチタンフレームトルザイトガイドを採用し、『多点ガイド仕様』にすることで抜群の飛距離を実現し、より広範囲を狙える仕様になっております。

超極薄高密度 4 軸カーボン

緩みを防ぐロック式 VSS リールシート

- 超極薄高密度4軸カーボン（全身）
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- ジョイント合わせマーカー付
- KGTT +K +RVガイド（チタンフレームトルザイト）
- 緩みを防ぐロック式（VSS）リールシート

LESTER BEAST SNIPER BORON

コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合エギサイズ(号)	適合ライン PE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1700236	7.8	7'8"(2.34)	2	121	118	1.6	11.3	2.5～4.5	0.5～1.5	90	264	**¥75,000**	023656
1700237	8.6	8'6"(2.59)	2	133	125	1.6	11.6	2.5～4.5	0.5～1.5	90	264	**¥76,000**	023663

※リールシート位置P.15参照

708
繊細さとパワー感はそのままに、ショートレングスならではの取り回しの良さと操作性に優れ、また小さなアタリも逃さない高感度で、様々なシャクリにも対応できるモデル。

806
繊細な釣りからダイナミックな釣りまで幅広く対応。パワーモデルであるにも関わらず、ティップからベリーで小さなアタリを捉え、感度の良さはもちろんの事、操作性・遠投性に優れたモデル。

レスターシリーズ ハイパワーモデル!!

LESTER BEAST MAGNUM BORN
レスター ビースト マグナム ボロン

NEW MODEL

EGING ROD

LESTERシリーズハイパワーモデル！！

高弾性、高密度炭素繊維『トレカ®「T1100G」』+『ナノアロイ®』を使用した【LESTER BEAST MAGNUM】は、硬さと粘りを両立させ、曲り込むほどにトルクを体感できる仕上りになっております。全身を『超極薄高密度4軸カーボン』、BAT部に『ボロン繊維』を採用する事により、抜群の感度とキャストフィールを実現。
海外のルアーフィッシングにおいても対応できる汎用性を持ち、オールマイティなルアーロッドとしてもご使用いただけます。

超極薄高密度 4 軸カーボン

緩みを防ぐロック式 VSS リールシート

- 超極薄高密度4軸カーボン（全身）
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- ジョイント合わせマーカー付
- KGTT+K+RVガイド（チタンフレームトルザイト）
- 緩みを防ぐロック式（VSS）リールシート

LESTER BEAST MAGNUM BORN

コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合エギサイズ(号)	適合ライン PE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1700273	7.8	7'8"(2.34)	2	121	120	2.0	11.8	2.5～4.5	0.5～1.5	90	326	**¥77,000**	026046
1700274	8.0	8'0"(2.43)	2	125	120	2.0	11.8	2.5～4.5	0.5～1.5	90	326	**¥78,000**	026053

※リールシート位置P.15参照

708
取り回しの良さと操作性に優れたショートレングスモデル。また小さなアタリも逃さない高感度で、様々なシャクリにも対応できるモデル。

800
飛距離アップを狙うなら 800。パワーモデルでありながら、繊細なアタリも逃さない高感度のと、不意な大物にも対応できるパワーを秘めています。

DREAMS MASAYUME MAKI

ドリームス マサユメ マキ

NEW MODEL

EGING ROD

Dreamsシリーズにリトリーブ「巻き(MAKI)」専用モデル登場！！

ドリームスシリーズにおいて、リトリーブ&ドリフトがメインとなる異端児、「巻(MAKI)」シリーズ。曳き型漁を元祖とし、PEライン・エギの開発や、数々のシャクリ方などの釣法面が知れ渡り、ダートメインのエギングが飛躍的に発展してきた現在のエギングシーンにおいて、基本コンセプトの「温故知新」の元、ただ巻を現代風にアレンジし、アレスが提案する新感覚ロッド。飛距離・感度・操作性にこだわり抜きながら、シャクリ「ダート」を控えめにした巻きモデルを目指した基本設計になっています。9.2フィートのレングスに加え、リールシート位置を低く設定することにより圧倒的な飛距離を誇り、操作性も向上。超高弾性40tカーボンと超極薄高密度4軸カーボンの組合せにより完成したブランクスは高感度を誇り、「巻き(MAKI)」釣法においてアタリを明確に捉えることができます。もちろんシャクリにも高次元で対応。L/MLの2アイテムをラインアップ。このロッドをきっかけに、「シャクリ」メインのアングラーにも「巻(MAKI)」の楽しさを体感していただけることでしょう。T&Aマサケン氏監修のもと、開発テストに3年もの月日を費やしここに完成。

高密度４軸カーボン

エンドグリップ部分

リールシート上部

- 超極薄高密度4軸カーボン（全身）
- ジョイント合わせマーカー付
- KGTT+KTTG+KLTGガイド（チタンフレームトルザイト）
- 緩みを防ぐロック式（VSS）リールシート

DREAMS MASAYUME MAKI

調子コード	品番	全長(ft/m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合エギサイズ(号)	適合ライン PE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード(下6桁)
L 1700280	9.2	9'2"(2.79)	2	143	117	1.3	11.0	2.5～4.0	0.5～1.2	93	295	**¥76,000**	026176
ML 1700281	9.2	9'2"(2.79)	2	143	118	1.5	11.1	2.5～4.0	0.5～1.2	93	295	**¥77,000**	026183

※リールシート位置P.15参照

902L
9.2ｆｔのレングスを感じさせない操作性の良さで、シャクリにも対応。バランスの良さと、しなやかなブランクスはアングラーに負担なくエギングを楽しめるロングレングスロッド。

902ML
少し張りを持たせたブランクスは、リトリーブ時のイカのアタリをしっかり手元まで伝え、40tのカーボン弾性を利用し、確実にフッキングまで持ち込める「巻(MAKI)」ロッド。

マサケン氏：関西在住。ルアー歴 45 年、エギング 20 年超の間に多くのテスターを歴任。中部や九州にも在住歴があり、あらゆるフィールドでの経験をもとに確実に釣果につなげます。

LESTER 夢墨B TYPE-S

レスター ゆめすみビー タイプエス

EGING ROD

最先端エクストリームソリッドエギングロッド！

高強度・高弾性率炭素繊維『トレカ®「T1100G」』に『ナノアロイ® 技術』を適用したカーボンプリプレグを肉厚に巻き、さらにその上から４軸カーボンを巻く事により形状復元能力の速さに大きく影響するゆがみを効果的に抑え、よどみのないベンドカーブで、桁外れの追従性を生み出します。軽量細身でシャープな操作感を実現しながらも驚異の粘りとパワーを発揮。「張りがあるのに曲がる」という相反する特性により、様々な用途に対応します。バットには超高密度 4 軸カーボンとボロン繊維を織り交ぜることにより、＃１に感じたアタリを増幅装置の役割で手元まではっきりした金属的なアタリを捉えます。ガイドは軽量な「トルザイトリングガイド」を搭載。ロッド全体のバランスを重要視することで爽快なシャクリとキャストを可能にします。また高弾性ソリッドを採用し、今までのチューブラ穂先では感じ取れなかったホバーリングするイカのアタリをソリッドティップならではの柔軟性でわずかな違和感をも目視でき、今までのエギングロッドでは味わえない究極に繊細な世界が、エギングに対する考え方を確実に変えてくれるでしょう。更なる頂へ…ＬＥＳＴＥＲ夢墨を手にとって是非感じて下さい。

高密度４軸カーボン

緩みを防ぐロック式 VSS リールシート

- 高密度4軸カーボン（ソリッド除く）
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- 高弾性ソリッド穂先
- ジョイント合わせマーカー付
- LGTT+K+RVガイド（チタンフレームトルザイト）
- 緩みを防ぐロック式（VSS）リールシート

LESTER 夢墨B TYPE-S

コード	品番	全長(ft/m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合エギサイズ(号)	適合ライン PE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード(下6桁)
1700187	6.4	6'4"(1.93)	2	100	105	1.0	9.1	2.5～4.0	0.5～1.2	98	315	**¥68,000**	017709
1700188	7.0	7'0"(2.13)	2	110	110	1.0	9.1	2.5～4.0	0.5～1.2	98	315	**¥70,000**	017716
1700189	7.2	7'2"(2.18)	2	113	110	1.0	9.1	2.5～4.0	0.5～1.2	98	325	**¥71,000**	017723
1700190	7.6	7'6"(2.28)	2	118	110	1.0	9.3	2.5～4.0	0.5～1.2	98	325	**¥72,000**	017730
1700191	7.8	7'8"(2.34)	2	121	110	1.0	9.1	2.5～4.0	0.5～1.2	98	335	**¥73,000**	017747
1700192	8.0	8'0"(2.43)	2	126	112	1.0	9.1	2.5～4.0	0.5～1.2	98	335	**¥74,000**	017754
1700193	8.6	8'6"(2.59)	2	133	118	1.0	11.8	2.5～4.0	0.5～1.2	98	335	**¥75,000**	017761

※リールシート位置P.15参照

604
シャクリやすさとアタリの取りやすさを重視したシリーズ最軽量、ショートモデル。ボートエギングやティップランエギングにも最適なモデル。

700
繊細なティップを搭載しつつ高反発のベリーからバットにより正確なキャストを要求されるボート、カヤックでのキャスティングゲームに抜群の威力を発揮。

702
ボートからのキャスティングはもちろんショアエギングにおいても取り回しが良い 7 フィート 2 インチ。大型のジェットにも負けないバットパワーを備えております。

706
小型アエギやシャロータイプの使用時にも抵抗変化を視覚的に認識でき、秋の新子狙いやシャローに回遊してくる固体を狙い打つ場合に最適なモデル。

708
シーズン初期における 2.5 号～ 3 号中心のエギングに最適。しなやかなブランクからは想像も出来ない飛距離に加え、繊細なソリッドティップは潮流の変化、海中でのエギの動き、コロックサイズのイカパンチもしっかり捕らえるモデル。

800
操作性、飛距離ともにバランスが取れ、水中の潮流変化などを敏感に捉え長時間の釣行でも軽快にしゃくり続けることが可能なモデルです。

806
ロングキャストと操作性、目感度を両立したオールマイティーロッド。3.5 号のエギを中心に大型イカにも対応したモデル。

DREAMS 夢墨 TORZITE RV

ドリームス ゆめすみ トルザイト アールブイ

EGING ROD

止まらない挑戦、最先端を突き進む！

夢墨の曲がりのコンセプトは継承し、ブランクス性能を強化し昇華させた夢墨トルザイトに３D構造での糸絡み解除を可能とした両足タイプのRVガイドを搭載したDREAMS夢墨トルザイトRVが躍り出します。アイテムには、ブランクスの良さを最大限に引き出し、トルザイト、RVガイドのメリットをロッドの性能に繋げていく。結果キャスト、感度、パワー、そしてシャクリ感などブランクスが活きる全ての部分に貢献。エキスパート向けのオリジナルガイドセッティングとなっています。攻めに集中出来るよう、リールシート部分にはロック式シートを搭載。構造的に緩みにくいように作成され、シャクリ時のリールの緩みや締め直しなどが飛躍的に減少。更なる頂へ…新たな夢墨を手にとって是非感じて下さい。

高密度４軸カーボン

エンドグリップ部分

リールシート上部

- 高密度4軸カーボン（全身）
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- ジョイント合わせマーカー付
- KGTT+K+RVガイド（チタンフレームトルザイト）
- 緩みを防ぐロック式（VSS）リールシート

DREAMS 夢墨 TORZITE RV

調子コード	品番	全長(ft/m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合エギサイズ(号)	適合ライン PE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード(下6桁)
スローテーパー 1700163	DRYT-RV806	8'6"(2.59)	2	133	115	1.55	10.1	2.5～4.0	0.5～1.2	95	326	**¥74,000**	545813
1700184	DRYT-RV808	8'8"(2.63)	2	135	120	1.55	10.4	2.5～4.0	0.5～1.2	96	326	**¥75,000**	001661
L 1700183	DRYT-RV800L	8'0"(2.43)	2	125	110	1.45	11.5	2.5～4.0	0.5～1.2	94	326	**¥73,500**	001654
1700164	DRYT-RV803L	8'3"(2.52)	2	129	110	1.45	11.4	2.5～4.0	0.5～1.2	94	326	**¥74,000**	545820
1700165	DRYT-RV806L	8'6"(2.59)	2	133	115	1.45	11.5	2.5～4.0	0.5～1.2	94	326	**¥75,000**	545837
ML 1700166	DRYT-RV708ML	7'8"(2.34)	2	121	110	1.45	10.4	2.5～4.0	0.5～1.2	94	318	**¥73,000**	545844
1700182	DRYT-RV800ML	8'0"(2.43)	2	125	115	1.45	11.5	2.5～4.0	0.5～1.2	93	326	**¥73,500**	001647
1700167	DRYT-RV803ML	8'3"(2.52)	2	129	115	1.45	11.5	2.5～4.0	0.5～1.2	93	326	**¥74,000**	545851
1700168	DRYT-RV806ML	8'6"(2.59)	2	133	118	1.45	11.5	2.5～4.0	0.5～1.2	93	326	**¥75,000**	545868

※リールシート位置P.15参照

DREAMS 夢墨 夜叉RV

ドリームス ゆめすみ やしゃ アールブイ

EGING ROD

粘り、曲がり、復元力の夢墨シリーズ！RVガイド搭載モデル！

独自の曲がりにこだわり、操作性を追及してきたDreamsシリーズ。
Dreams夢墨夜叉の良さはそのままに、夢墨夜叉RVシリーズは新たな可能性を探り、より安定感を求めてトップガイドには軽量で絡みにくいKGトップを採用、またBATガイドには小口径背高設計がなされた3D構造での糸絡み解除を推奨しているRVガイドを搭載し、再セッティングしたRVモデルとなっています。

- 高密度4軸カーボン（全身）
- ジョイント合わせマーカー付
- KGST+LDB+K+RVガイド（チタンフレームSIC）
- IPSリールシート

DREAMS 夢墨 夜叉 RV

調子コード	品番	全長(ft/m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合エギサイズ(号)	適合ライン PE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード(下6桁)
L 1700173	DRYY-RV806L	8'6"(2.59)	2	133	110	1.5	11.5	2.5～4.0	0.5～1.2	94	325	**¥56,000**	545912
ML 1700174	DRYY-RV708ML	7'8"(2.34)	2	121	108	1.5	10.3	2.5～4.0	0.5～1.2	94	315	**¥54,000**	545929
1700175	DRYY-RV803ML	8'3"(2.52)	2	130	110	1.5	11.5	2.5～4.0	0.5～1.2	91	325	**¥56,000**	545936
1700176	DRYY-RV806ML	8'6"(2.59)	2	133	112	1.5	11.6	2.5～4.0	0.5～1.2	91	325	**¥57,000**	545943
M 1700177	DRYY-RV803M	8'3"(2.52)	2	130	120	1.75	12.0	3.0～4.0	0.6～1.2	92	325	**¥57,000**	545950
1700178	DRYY-RV806M	8'6"(2.59)	2	133	123	1.75	12.0	3.0～4.0	0.6～1.2	92	325	**¥58,000**	545967
ティップランRV 1700172	DRYY-TRRV708T	7'8"(2.34)	2	121	105	1.15	10.4	2.0～3.5 (MAX35g)	0.4～0.8	95	305	**¥54,000**	545905

※リールシート位置P.15参照



ARES アレス アジングロッド

Ajing

LESTER 夢鯵GVX

レスター ゆめあじ ジーブイエックス

NEW MODEL

AJING ROD

超高感度ハイモデルアジングロッド。

軽さと感度の両方を備えた、ハイエンドアジングモデル。
Granroll Various X「GVX工法」を採用する事で、曲がり込みに対しての圧倒的なバットパワーを実現し、操作性はもちろんのこと大型狙いにも対応可能。

しなやかなソリッド穂先+シャープに入り込む高密度4軸カーボンを使用する事により、湾奥の小〜中鯵のアタリも弾かずに掛ける事が出来ます。

超極薄高密度４軸カーボン

IPSリールシート

LESTER 夢鯵GVX

コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	Lure (g)	適合ライン (lb.)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1700312	5.4	5'4"(1.62)	2	86	(47)	0.65	9.0	0.4〜6	1〜6	99	193	**¥50,000**	027203
1700313	5.9	5'9"(1.75)	2	91	(49)	0.65	9.0	0.4〜6	1〜6	99	193	**¥52,000**	027210

※リールシート位置P.15参照　※(　)内は予定自重です。

- 超極薄高密度4軸カーボン（ソリッド除く）
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- 高弾性ソリッド穂先
- GVX工法
- ジョイント合わせマーカー付
- LGTT+K+ATガイド（チタンフレームトルザイト）
- IPSリールシート

LESTER 夢鯵 B

レスター ゆめあじ ビー

AJING ROD

超高感度エキスパートアジングロッド !!

バイトを感じ、シャープに掛け合わせ、そして獲る。掛け調子で超極細ライン、極小リグでの攻撃的なアプローチの為に完成したモデル。繊細でありながらパワーをもたせ、シャープさとしなやかさを合わせ持った、新たに作成されたLESTERシリーズのアジングロッド！穂先は繊細なアタリを逃がさない高感度高強度を誇る高弾性ソリッドを搭載し、ソリッドを除くブランクス全てを、高密度４軸カーボンで巻き上げることで、細身で力強さとシャープさを持たせています。
操作性の高い超攻撃的掛調子モデルでアジのアタリを明確に伝え、シャープなフッキングが可能。バットには４軸カーボンとボロン繊維を織り交ぜることにより、＃１に感じたアタリを増幅装置の役割で手元まではっきりしたアタリを捉えます。ボロン素材は超高弾性カーボンよりも破断強度が圧倒的に高く、金属的なアタリを導きます。ガイドは、オールチタンフレームトルザイトリングを採用し、軽さとスムーズなラインの滑りを実現させ、ストレス解消とともに、遠投性能や操作性に関しても高い完成度を誇ります。「４軸＋ボロン」で更なる領域へ挑戦します。

高密度４軸カーボン

緩みを防ぐロックナット部分

- 高密度4軸カーボン（ソリッド除く）
- 高弾性ソリッド穂先
- ジョイント合わせマーカー付
- LGTT+K+ATガイド（チタンフレームトルザイト）
- 緩みを防ぐロック式（TVS）リールシート

LESTER 夢鯵 B

コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	Lure (g)	適合ライン (lb.)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1700195	6.6	6'6"(1.98)	2	103	90	0.85	8.5	0.4〜4	1〜4	99	260	**¥52,000**	017785
1700196	7.0	7'0"(2.13)	2	111	90	0.85	8.6	0.4〜4	1〜4	99	260	**¥53,000**	017792

※リールシート位置P.15参照

ARES アレス メバルロッド

Mebaring

LESTER 夢雫 B
レスター ゆめしずく ビー

MEBARU ROD

4軸BON　HSVF　Boron ボロン　Sモデル 高強度カーボンソリッド穂先 TOUGHTOP タフトップ　Sモデル 継穂　Tモデル 中空　印籠

更なる切れ味と感度！ハイポテンシャルロッド!!

繊細でありながらパワーをもたせ、シャープさとしなやかさを合わせ持った、LESTER シリーズのライトゲームロッド！
TYPE-S はソリッドモデルとなっており、繊細なアタリに対しても高感度に設定した曲がりに対して高い強度を誇るタフトップソリッドを搭載。ソリッドを除くブランク全てを、高密度４軸カーボンで巻き上げることで、細身で力強さとシャープさを持たせています。
TYPE-T は全身オール高密度４軸設定のチューブラ仕様になっており、「トルクパワー」だけではなく感度にも優れています。ガイドに関しては、オールチタンフレームトルザイトリングを採用し、軽さとスムーズなラインの滑りを実現させ、ストレス解消とともに、遠投性能や操作性に関しても高い完成度を誇ります。また、両タイプともオールラウンダーに向いている 705 と 710 をラインアップし、グリップ部周辺に感度 UP を目的としたボロン素材をコンポジットし、「4軸＋ボロン」で更なる領域へ挑戦します。

高密度４軸カーボン

緩みを防ぐロック式 VSS リールシート

- 高密度4軸カーボン（Sモデルはソリッド除く）
- 高強度タフトップ穂先（Sモデル）
- ジョイント合わせマーカー付
- KGTT+K+KLガイド（チタンフレームトルザイト）
- 緩みを防ぐロック式（VSS）リールシート

LESTER 夢雫B

調子コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	Lure (g)	適合ライン (lb.)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード（下6桁）
TYPE S													
1700197	705S	7'5"(2.26)	2	117	105	1.0	9.1	0.5～8	2～6	99	270	¥50,000	017808
1700198	710S	7'10"(2.39)	2	123	105	1.0	9.1	0.5～8	2～6	99	270	¥51,000	017815
TYPE T													
1700199	705T	7'5"(2.26)	2	117	105	1.4	9.9	0.5～8	2～6	92	270	¥50,000	017822
1700200	710T	7'10"(2.39)	2	123	110	1.4	9.9	0.5～8	2～6	92	270	¥51,000	017839

※リールシート位置P.15参照

DREAMS 夢雫
ドリームス ゆめしずく

MEBARU ROD

4軸BON　MSVF　高強度カーボンソリッド穂先 TOUGHTOP タフトップ　継穂　印籠

ARESが培ってきた経験、技術の粋を注ぎ込み創り上げられたエキスパートライトゲームロッド。

「特化」と「汎用性」、本来であれば相反するはずの要素が、その両方を追い求めた結果、ある地点で合致し、「パワー」と「繊細さ」、「シャープさ」と「しなやかさ」、「遠投性能」と「取り回し」、以上の全てを高次元で融合させた竿が完成しました。先端のソリッドを除く全てを４軸カーボンで巻き上げることで、細身のブランクスからは想像できない「トルク」と「シャープさ」を持たせました。また先端のソリッドには、曲がりに対して高い強度を誇るタフトップを採用し、「パワー」や「トルク」だけではなくシビアなアタリを取ることを必要とされる大型メバル狙いや、中小型メバルをテンポ良く拾っていく様な釣りにも対応します。磯場やテトラ等でのやり取りにも対応しつつ、軽量のジグヘッド等もブランクス全体を使ってキャストする事で、「取り回し」と「高い遠投性能」を実現しました。更にガイドには、KR コンセプトを採用。穂先部には小口径のガイドを配置し「感度としなやかさ」を実現させ、「遠投性能」「キャストフィール」に関しても高い完成度を誇ります。このように様々なファクターを兼ね備えた「夢雫」はメバリングに留まらず、ライトゲーム全般に使用し、その高いポテンシャルを遺憾なく発揮して頂きたいと思っております。

- 高密度4軸カーボン（ソリッド除く）
- 高強度タフトップ穂先
- ジョイント合わせマーカー付
- LGST&Kガイド（チタンフレームSIC）
- VSSリールシート

DREAMS 夢雫

コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	Lure (g)	適合ライン (lb.)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード（下6桁）
1700156	DRYSZ-705S	7'5"(2.26)	2	117	85	0.9	8.9	0.5～8	2～6	99	220	¥35,000	526584
1700133	DRYSZ-710S	7'10"(2.39)	2	123	85	0.9	8.9	0.5～8	2～6	99	220	¥36,000	511597

※リールシート位置P.15参照

VERDANDY γ
ベルダンディ ガンマ

MEBARU ROD

4軸BON　MSVF　中空　印籠

4軸により進化した変則2ピースメバルロッド。

アレス独自の変則 2 ピース設計を継承し、更なる進化を遂げたモデル。この竿の最大の特徴は他を圧倒する軽さと、BAT より長く設計された＃1。材料使いを一から見直し、軽量化と独自の調子、そして高い実釣性能を実現。長尺設計された＃1は違和感なく喰い込ませ、ティップからしなやかに設計されたベリー部分が最大限に活かされます。また、その曲がりを受け止めるべく、BAT 全体に高密度４軸カーボンを採用し、手元に近い部分で＃１部分を受け止める為、メバルの魚信を明確にキャッチし、軽量ながらも掛けた後のやり取りを十二分に愉しめる調子となっています。ガイドには全てチタンフレーム、TOP に絡みにくい LGST ガイド、またバット部にはチタン製 KL-H ガイドを使用し、ティップ部にはチタン製小口径 K ガイドを多点で配置した、K R コンセプトを採用し、感度や飛距離及びキャストアキュラシーを向上させ、ブランクスの性能が惜しみなく発揮される仕様となっております。さらにスケルトンシートの採用により、軽量化も実現。ジョイント部分はスムーズで高精度な印籠継等、部品関連のスペックも妥協が無く充実の機能。何よりそれらをトータルにまとめた国産ならではのスキの無い仕上げ。全てがメバルを愉しむ為に仕上げられたスペシャリティモデルです。

- 高密度4軸カーボン（BAT）
- 変則2ピース設計
- LGST+K+KLガイド（チタンフレームSIC）
- SKSSリールシート

VERDANDY γ

コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	Lure (g)	適合ライン (lb.)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード（下6桁）
1700141	VERγ-704T	7'4"(2.24)	2	138	70	1.1	9.3	0.5～6	2～5	89	245	¥32,000	512549

※リールシート位置P.15参照

VERDANDY β
ベルダンディ ベータ

MEBARU ROD

4軸BON　MSVF　Sモデル 高強度カーボンソリッド穂先 TOUGHTOP タフトップ　Sモデル 継穂　Tモデル 中空　印籠

ビギナーからエキスパートまで網羅する性能を兼ね備えたライトゲームロッド。

ブランクスは癖のないスムーズな曲がりをみせ、抜群の操作性を誇ります。またバットの一部に高密度４軸カーボンを採用することで、不意の大物にも対応する懐の深さを持たせ、ビギナーでも使いやすく、エキスパートにも物足りなさを感じさせない仕上がりとなっております。穂先はソリッドとチューブラーの２タイプで、それぞれに 703/706/800 のサイズ展開。計 6 アイテムでアングラーの釣法、好みに合った１本をお選びいただけます。ガイドには全てチタンフレーム、TOP に絡みにくい LGST ガイド、またバット部にはチタン製 KL-H ガイドを使用し、ティップ部にはチタン製小口径 K ガイドを多点で配置した、K R コンセプトを採用。感度や飛距離及びキャストアキュラシーを向上させ、ブランクスの性能が惜しみなく発揮される仕様となっております。ジョイント部分はスムーズで高精度な印籠継等、部品関連のスペックも妥協が無く充実の機能。何よりそれらをトータルにまとめた国産ならではのスキの無い仕上げで様々なアングラーの要望に応えます。

- 高密度4軸カーボン（BAT）
- 高強度タフトップ穂先（Sモデル）
- LGST+K+KLガイド（チタンフレームSIC）
- VSSリールシート

VERDANDY β

調子コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	Lure (g)	適合ライン (lb.)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード（下6桁）
T													
1700134	VERβ-703T	7'3"(2.21)	2	114	78	1.1	9.4	0.5～8	2～6	85	255	¥27,000	511603
1700135	VERβ-706T	7'6"(2.29)	2	118	80	1.1	9.4	0.5～8	2～6	87	275	¥28,000	511610
1700136	VERβ-800T	8'0"(2.44)	2	126	82	1.1	9.4	0.5～8	2～6	87	275	¥29,000	511627
S													
1700137	VERβ-703S	7'3"(2.21)	2	114	78	0.9	9.4	0.5～8	2～6	86	255	¥27,000	511634
1700138	VERβ-706S	7'6"(2.29)	2	118	80	0.9	9.4	0.5～8	2～6	88	275	¥28,000	511641
1700139	VERβ-800S	8'0"(2.44)	2	126	82	0.9	9.4	0.5～8	2～6	88	275	¥29,000	511658

※リールシート位置P.15参照



ARES アレス シーバスロッド

seabass

DREAMS 夢追 TORZITE RV

DREAMS 夢追 TORZITE RV

ドリームス ゆめおい トルザイト アールブイ

802LSモデル

4軸高密度カーボン HSVF 継穂 中空 印籠

SEABASS ROD

906ML モデル

TORZITEリングとRVガイド仕様により夢追を昇華させたモデル。

ARES が誇る全身高密度 4 軸カーボンを使用した Dreams 夢追シリーズをさらに昇華！粘りとパワーを発揮するモデルに、ロッドとしての性能を最大限出させるため、トルザイト＋RV ガイドを採用し再セッティングを施した Dreams 夢追 RV。感度や飛距離の向上、隅々にまで気を配った隙のない仕上がり。シーバスからサーフキャスティング、ライトショアジギングなどのキャスティングゲームにおいてさらなる極みへ導いてくれる…そんなロッドを是非体感してみてはいかがでしょうか。



- 高密度4軸カーボン（LSモデルはソリッド除く）
- 高弾性ソリッド穂先（802LSモデル）
- ジョイント合わせマーカー付
- KGTT+K+RVガイド（チタンフレームトルザイト）
- VSSリールシート

DREAMS 夢追 トルザイト RV

コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	Lure (g)	適合ライン (lb.)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1700194	DRYO-RV802LS	8'2"(2.49)	2	128	135	0.95	11.0	3～18	4～12	98	370	¥72,000	017778
1700179	DRYO-RV906ML	9'6"(2.90)	2	149	145	1.5	11.6	7～35	8～16	91	405	¥75,000	546056
1700180	DRYO-RV900M	9'0"(2.74)	2	141	150	1.6	11.7	10～40	10～18	94	390	¥74,000	546063
1700181	DRYO-RV908M	9'8"(2.95)	2	154	155	1.6	11.8	10～40	10～18	94	425	¥76,000	546070

※リールシート位置P.15参照

DREAMS 夢追

ドリームス ゆめおい

4軸高密度カーボン HSVF 中空 印籠

SEABASS ROD

キャスティングゲームを攻め、愉しむ為に…全身4軸ブランクス搭載モデル。

形状復元力が高く、ねじれ方向への力を効果的に抑える高密度 4 軸カーボン。このアレスが誇る 4 軸カーボンのノウハウと成型能力を活かし、夢追シリーズでは全身に高密度 4 軸カーボンを使用、設計し武装。ねじれ方向への力はもちろん、形状復元力の速さに大きく影響するゆがみを効果的に抑え、パワーロスを防ぎ、直進性、伝達性を向上。操作性、振り抜き、感度、竿ぶれ等のあらゆる部分に貢献。ブランクポテンシャルを更に極限にまで引き出す事が可能となりました。卓越した形状復元力の高さ、吟味しあらゆる方向に張り巡らされた材料は、張りがありながらも粘り、曲がり込むのに起こしてくるという矛盾とも言える不思議な感覚を感じる事が出来るブランク性能を産み出しています。シーバス～サーフキャスティングなどをメインにライトショアジギングなどのキャスティングゲームを攻め、愉しむ為にチューニング。パワー溢れるブランクスに設定しラインアップを展開。アングラーの感覚を凌駕する粘りとパワーを発揮するモデル。

- 高密度4軸カーボン（全身）
- ジョイント合わせマーカー付
- KGST&Kガイド（チタンフレームSIC）
- VSSリールシート

DREAMS 夢追

コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	Lure (g)	適合ライン (lb.)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1700143	DRYO-806L	8'6"(2.59)	2	133	140	1.5	10.9	5～28	6～14	91	365	¥56,000	517636
1700144	DRYO-900L	9'0"(2.74)	2	141	145	1.5	11.6	5～28	6～14	91	385	¥57,000	517643
1700145	DRYO-900ML	9'0"(2.74)	2	141	147	1.5	11.6	7～35	8～16	91	385	¥57,500	517650
1700146	DRYO-906ML	9'6"(2.90)	2	149	147	1.5	11.6	7～35	8～16	91	395	¥59,000	517667
1700147	DRYO-900M	9'0"(2.74)	2	141	153	1.6	11.7	10～40	10～18	94	385	¥58,000	517674
1700148	DRYO-908M	9'8"(2.95)	2	154	157	1.6	11.8	10～40	10～18	94	425	¥60,000	517681

※リールシート位置P.15参照

※リールシート位置目安（アップロック）

※リールシート位置目安（ダウンロック）

本気のオフショアモデル

Black Jaguar

オフショアジギングシーンにおいて真に必要なものを。
過度な装飾を排しシンプルに ... しかし必要なものは惜しげもなく投入。
全ては大海に夢を追い求める熱いジガーのために。

BLACK JAGUAR GVX

ブラックジャガー ジーブイエックス

NEW MODEL

OFF SHORE

ブラックジャガーが進化を遂げて！！

多くのアングラー達により数々のファイトを繰り広げてきたジギングロッド【ブラックジャガー】が進化を遂げここに登場。ARES独自の【GVX工法】を身にまとい、新たに設計。戻りの速さと適度な張りにより多彩なアクションにも対応し、また魚を掛けてからのファイト時には、強靭な粘りとリフティングパワーを実現しています。

超極薄高密度４軸カーボン

緩みを防ぐロック式DPSリールシート

- 超極薄高密度4軸カーボン（全身）
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- GVX工法
- #2/3：KGTT&Kガイド（チタンフレームトルザイト）
- #4：KGTT+K+RVガイド（チタンフレームトルザイト）
- 緩みを防ぐロック式（DPS）リールシート

BLACK JAGUAR GVX

商品名 コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	Lure (g)	適合ライン PE(#)	Best Drag (kg)	カーボン 含有率(%)	リールシート 位置(mm)※	希望本体 価格	JANコード (下6桁)
GVX S601/2 1700302	6.1	1.85(6'1")	1	185	(165)	2.1	10.8	MAX100 (30～100)	MAX3 (1～3)	3.5	89	505	**¥46,000**	027104
GVX S601/3 1700304	6.1	1.85(6'1")	1	185	(170)	2.1	10.8	MAX120 (30～120)	MAX3 (1～3)	3.5	92	505	**¥47,000**	027128
GVX S601/4 1700306	6.1	1.85(6'1")	1	185	(180)	2.1	11.5	MAX150 (90～150)	MAX4 (1.5～4)	5	91	505	**¥56,000**	027142
海斗GVX S603/3 1700305	6.3	1.91(6'3")	1	191	(175)	2.3	10.8	MAX120 (30～120)	MAX3 (1～3)	3.5	89	505	**¥49,000**	027135

※リールシート位置P.15参照　※(　)内は予定自重です。

S601/2
ライトなテクニカルモデル。軽めのジグにおいて多彩なジャークに対応し、柔らかさの中にもきちんと張りのあるブランクスは、ジャカジャカ巻きや高速ワンピッチにも十分対応し、手返しよく中小型の青物を狙えます。安心のバットパワーにより、不意のビッグワンにも対応可能。

S601/3
ライトなテクニカルモデル。ジグを横に動かしやすい反発と繊細なティップは多彩なジャークに対応。上ずったターゲットにジャカジャカ巻きや高速ワンピッチでアプローチする際や、ボトム付近をペペルジャークで攻略する状況などに特に威力を発揮します。手返しよく中小型の青物を狙う場合はもちろん、シリーズ共通のバットパワーにより不意のビッグワンにも安心の設計となっています。

S601/4
ジグウェイトの選択幅も広く、あらゆるフィールドにおいて幅広く活躍できるスタンダードモデル。張りとしなやかさの両立を最も味わえるこのモデルは、対象魚を遠ばず安定した力を発揮します。しなやかなティップ部分はターゲットに対する不用意なプレッシャーを軽減し、強靭で肉厚なバット部はビッグワンにも全く引けをとりません。まさにブラックジャガーが進化をとげここに仕上がっております。

S603/3 海斗
他のシリーズに比べ曲がり込みやすい独特な設計により、ジグを横ではなく縦方向に動かすような釣りに向いています。柔らかさからは想像できないほどの粘りとパワーがあり、弊社テスターの前田慎吾氏のテスト釣行においても28Kgのヒラマサを釣り上げた実績があります。

BLACK JAGUAR JS/JB

ブラックジャガー

OFF SHORE

ブラックジャガーが新たな風をジギングシーンに巻き起こす！

「オフショアジギングシーンにおいて本当に必要なロッドとは何か？」私たちは改めてこの問題に向き合うことにより、一からオフショアジギングロッドを開発しました。
タフ化の進むフィールドにおいて、ロッドをジグに追従させ、動きを抑えたアクションが主流となりつつあります。そのため、ブランクスには粘りが欲しい。しかし、気難しいターゲットたちは、時としてメリハリの効いたジャークにのみ反応することがあります。ゆえに、ただ柔らかいだけのロッドではターゲットのスイッチを入れることが出来ないシーンが存在することも事実です。さらにはフッキングの確率やフックアップ後のキャッチ率を考えても、確実に掛け、また獲るためには一定のハリとトルクが必要でした。この相反する難問に対し、あらゆる方面で幾多の協議の末、導きだしたのが、「東レ㈱のＴＯＲＡＣＡ®T1100G」という素材を採用することでした。そこに、これまで様々なジャンルで採用し培われた、高密度4軸カーボンを組み合わせることで、『4軸カーボン+ＴＯＲＡＣＡ®T1100G』という答えにたどり着きました。
ティップからベリーにかけてはしなやかにジグに追従することでジグを泳がせ、フッキング後のファイトにおいてはブランクスの戻りの速さから桁外れのリフトアップを実現します。さらに一日使い続けても全くアングラーの負担にならない超細身テーパーでありつつ、オフショアという過酷なフィールドを乗り越えるための超肉厚設計を施しました。まさに理想とも言えるブランクスは、テスト釣行においても、魚探に反応があるにも関わらず食い渋る船中で、Black Jaguarのみロッドが曲がり続けることが多々ありました。過度な装飾などは排し、シンプルに必要なもののみを惜しげもなく投入したのは、全て大海に夢を追い求める熱いジガーのため。Black Jaguarは貴方と共に、大海原を駆け抜け、夢のビッグワンを獲ることでしょう。

SPINNING MODEL

S601/3
シリーズ中最もライトなテクニカルモデル。多彩なジャークに対応し、上ずったターゲットにジャカジャカ巻きや高速ワンピッチでアプローチする際や、イカナゴベイトなどの場合にキャストしてボトム付近をペペルジャークで攻略する状況などに特に威力を発揮します。手返しよく中小型の青物を狙う場合はもちろん、シリーズ共通のパットパワーにより、不意のビッグワンにも安心の設計となっています。

S601/4
あらゆるフィールドで最もスタンダードに活躍できるモデル。対象魚を選ばず安定したクオリティーを発揮します。
S603/4同様にジグに対して追従するティップ部分はターゲットに対する不用意なプレッシャーを軽減し、強靭で肉厚なパット部はビッグワンにも全く引けをとりません。現代のシーンに必要な要素を最もシンプルにまとめあげた、我々からのオフショアジギングに対する回答です。

S602/4+
このモデルはS601/4と同じスペックでありながら、特にダートを主体としたジャークに主眼を置き、テーパーの異なるモデルとして開発されました。
4軸カーボンと東レ(株)のＴＯＲＡＣＡ®T1100Gの恩恵を余すことなく感じ取れるこのモデルは、使い手次第で強制的にターゲットのスイッチを入れることが可能です。まさにハンティングを行う黒豹の如く攻撃的な一本と言えるでしょう。

S601/5
最も強い設計のモデル。このモデルでは、根の荒いフィールドでの大型ブリや、カンパチ、ヒラマサなどの走らせることのできない相手に真っ向勝負を挑めます。ともすれば過剰ともいえるパットパワーを持ちながら、圧倒的に細身なブランクス設計によりアングラーの負担を最大限に軽減。ビッグワンとのラフファイトを望む貴方に捧げる、まさに相棒と呼べるモデルです。

S603/3
S601/3のインチアップモデル。全長を長くすることにより、より遠投してのペペルジャークやドテラ流しなどに広く対応し、斜め引きをより軽快にします。また、ややロングなジャークを織り交ぜたコンビネーションジャークにも高次元で対応。ポーズによる食わせのタイミングを作りやすい設計となっています。S601/3同様3番手クラスのみ、曲りをより重視したオールシングルフットガイド設計としました。

S603/4
S601/4のインチアップモデル。近年のオフショアシーンにおいてはフィールドのタフ化が進み、どの海域においても一筋縄では口を使わせる事が難しくなっています。このモデルでは、ジャーク後のジグを横に向けやすく、既存の製品と比較して長い滞空時間を確保。あたかも時間が止まっているかのごとくジグを浮遊させることで、気難しいターゲットを攻略します。

S604/4+
＋（プラス）シリーズはいずれもアングラーの感性に訴えかけるロッドと言えます。ダートスペシャルモデルと位置付けられるこのロッドは、S602/4+と同様のコンセプトで開発されましたが、特に水深のあるエリアやドテラ流しなどにより有利に働くことを意識しています。よりジグを強く入力したい状況において、静と動のタイミングを見極められるエキスパートに贈るモデルです。

S603/5
ビッグワンがヒットした時に恐れる事態はフックアウト、あるいはラインブレイクでしょう。取り回しの良いS601/5と比較して、このモデルはよりタメを効かせたファイトを可能にします。もちろん操作性、ジグの泳ぎは他のモデルと比較しても遜色がないよう手がけています。確実に掛ける。掛けたら獲る。このモデルはこの困難な事に挑戦できるロッドといえるでしょう。

■ スピニングモデル

S601/4

■ ベイトモデル

B603/4

超極薄高密度４軸カーボン

- 超極薄高密度4軸カーボン（全身）
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- スピニング：KGTT+K+RVガイド（チタンフレームトルザイト）
  ベイト：KGTT&Kガイド（チタンフレームトルザイト）
- スピニング：緩みを防ぐロック式（DPS）リールシート
- ベイト：緩みを防ぐロック式（TCSM）リールシート

■ BLACK JAGUAR

品名	商品コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	JIG (g)	適合ライン (PE#)	Best Drag (kg)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード (下6桁)
スピニング	1700201	S601/3	6'1"(1.85)	1	185	195	2.0	11.0	MAX120 (30～120)	MAX3 (1～3)	3.5	62.5	505	¥45,000	017846
	1700202	S601/4	6'1"(1.85)	1	185	200	2.0	11.7	MAX150 (60～150)	MAX4 (1.5～4)	5	61.8	505	¥53,000	017853
	1700203	S602/4+	6'2"(1.88)	1	188	185	2.0	11.7	MAX150 (60～150)	MAX4 (1.5～4)	5	65	505	¥55,000	017860
	1700204	S601/5	6'1"(1.85)	1	185	205	2.0	11.7	MAX180 (90～180)	MAX5 (2～5)	7	62.8	505	¥54,000	017877
	1700205	S603/3	6'3"(1.91)	1	191	200	2.0	11.0	MAX120 (30～120)	MAX3 (1～3)	3.5	62.9	505	¥46,000	017884
	1700206	S603/4	6'3"(1.91)	1	191	205	2.0	11.7	MAX150 (60～150)	MAX4 (1.5～4)	5	62.3	505	¥54,000	017891
	1700207	S604/4+	6'4"(1.93)	1	193	190	2.0	11.7	MAX150 (60～150)	MAX4 (1.5～4)	5	65.3	505	¥56,000	017907
	1700208	S603/5	6'3"(1.91)	1	191	205	2.0	11.7	MAX180 (90～180)	MAX5 (2～5)	7	63.1	505	¥55,000	017914
ベイト	1700209	B601/3	6'1"(1.85)	1	185	200	2.0	11.0	MAX120 (30～120)	MAX3 (1～3)	4	62.5	415	¥43,000	017921
	1700210	B601/4	6'1"(1.85)	1	185	205	2.0	11.7	MAX150 (60～150)	MAX4 (1.5～4)	6	61.8	415	¥46,000	017938
	1700211	B603/3	6'3"(1.91)	1	191	200	2.0	11.0	MAX120 (30～120)	MAX3 (1～3)	4	62.9	415	¥44,000	017945
	1700212	B603/4	6'3"(1.91)	1	191	205	2.0	11.7	MAX150 (60～150)	MAX4 (1.5～4)	6	62.3	415	¥47,000	017952

※リールシート位置P.15参照

BAIT MODEL

B601/3
シリーズ中最もライトなベイトモデル。遊泳力の低いベイトの多い場合、魚探に反応があってもジグを飛ばずと食わない状況が存在します。このモデルではティップからベリーにかけてしなやかに追従することにより、ジグを飛ばさず、ゆったりとしたアプローチを得意とします。青物だけでなく、あらゆるフィッシュイーターの食性に訴えかけるモデルです。

B601/4
同ベイトモデルの中で最もパーサタイルな設計。これまでの同クラスのモデルを一から見つめなおし、ブランクスの曲り・強度・感度を高次元で融合させました。細身のブランクスは、リールの重心が上になるベイトモデルであってもハイピッチなジャークにもしっかりと対応。海の状況やターゲット選ばず、広くお使いいただけるモデルに仕上がりました。

B603/3
ベイトロッドをジギングに使用するメリットとしてまず考えられることに、底取りの容易さが挙げられます。このロッドにおいては、ベイトモデルによるテンポの良い釣りをテーマに開発しました。スピニングモデルではボトムタッチが難しい潮流の速いエリアや、より軽いジグを使用したい場合はこのモデルが活躍するでしょう。もちろんジャークだけでなく、その後のフォールにおいてもバイトを感じやすくなっています。

B603/4
潮流が速い、あるいは水深が深いなど、圧倒的にベイトモデルが有利な場合でもジグをダートさせたい場合、このモデルが有効になるでしょう。ややハリを感じる設計ではあるものの、シリーズを通じた追従性と粘り強さは健在。ゆえに、ジグを操作しづらい状況下でもしっかりとジグを入力し、そのアクションをアングラーへと伝えてくれます。

BLACK JAGUAR 漢気

ブラックジャガー おとこぎ

OFF SHORE

スピニング

ベイト

イカメタル中錘式専用ロッド！『GVX工法』が生み出す高感度とバットパワー！

イカメタルロッドでは、「バットパワーが物足りない」「大剣とのやりとりにも心細い」「30号40号をバンバンシャクれる中錘式専用ロッドが無い」とのお声をいただき、鳥取ヤングバード中津船長監修のもと多くの精鋭達の協力を得て完成しました。高弾性、高密度炭素繊維『トレカ®「T1100G」』+『ナノアロイ®』を使用。さらに新開発Granroll Various X『ＧＶＸ工法』との組み合わせにより、中錘式独特の誘い上げて乗せる為に必要なバットパワーを実現し、30号40号でもストレスなく軽快にシャクれる設計に仕上げ、ベリーからティップにかけては、ナチュラルなベインディングカーブを描き、大剣との駆け引きを存分に味わえる完成度の高い仕上がりになっております。ティップには、超敏感ソリッドを採用し、最外層には超極薄高密度4軸カーボンを身にまとい、目感度、手感度、操作性を高めた中錘専用設計になっております。

- 超極薄高密度4軸カーボン（ソリッド除く）
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- 高弾性ソリッド穂先
- GVX工法
- スピニング:LGST+KTSG+KLSGガイド（チタンフレームSIC）/ ベイト:LGST+KTSG+KWSGガイド（チタンフレームSIC）
- スピニング：緩みを防ぐロック式（VSS）リールシート /ベイト：PULSリールシート

緩みを防ぐロック式VSSリールシート

PULSリールシート

BLACK JAGUAR 漢気

コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	錘負荷 (号)	適合ライン (PE#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1700232	BJOS-702ML	7'2"(2.18)	2	113	95	1.0	9.5	5～20	0.4～0.8	89	390	¥40,000	023496
1700233	BJOS-702M	7'2"(2.18)	2	113	100	1.0	10.5	10～30	0.4～0.8	90	390	¥40,000	023502
1700234	BJOB-608ML	6'8"(2.03)	2	106	105	1.0	9.5	5～30	0.4～0.8	90	420	¥41,000	023519
1700235	BJOB-700M	7'0"(2.13)	2	111	115	1.0	10.5	10～40	0.4～0.8	89	420	¥41,000	023526

※リールシート位置P.15参照

BJOS-702ML
シーズン初期 10 号～20 号の鉛で大胆にキャストし、多彩なジャークにも機敏に反応し、大剣を仕留める攻撃的な仕上がりになっております。親イカ独特の見逃しがちな小さな当たりですら捉える事ができます。

BJOS-702M
暗闇の中の大剣をキャストで誘い出し、ハイレスポンスを追求したゲーム性の高い仕様になってます。鉛が着底後、早巻きステイで確実にターゲットにスイッチを入れることが可能です。

ティップ部には集魚灯、LED 灯に良く反応し、視認性の高い蛍光レモンを使用していますので風、波がある日でもしっかりアタリを確認できます。

BJOB-608ML
7 月あたりからは中層感度をパーチカルで狙う為、ベイトモデルもおすすめ！誘い上げのシャクリでも鉛に追従し、糸絡みなどノーストレスでゲームに集中できます。
ハイシーズンには、敏感なティップが前アタリを瞬時に捉える事ができ釣果アップにつながるでしょう。
数釣りの秋イカメタルにも対応できます。

BJOB-700M
山陰の夏の海は激流の日が多く、重めの鉛が使用できるのが700M。見た目は細身ブランクですが、40 号でも積極的にシャクリ誘い、ステイさせるメリハリのあるリズミカルな釣りに最適です。
また、重めの鉛で人よりも早くリグを沈め、数釣り派の方におすすめです。

BLACK JAGUAR 神夢威

ブラックジャガー かむい

OFF SHORE

『GVX工法』が生み出す驚異の粘りと反発力。本格スロージギングモデル登場！！

ブラックジャガーシリーズ待望のスロージギングモデル。テスター&アドバイザー平野和弘氏監修のもと、高弾性、高密度炭素繊維『トレカ®「T1100G」』+『ナノアロイ®』、超極薄高密度４軸カーボンを使用し、肉厚多層プライを新開発Granroll Various X『ＧＶＸ工法』で成型することにより、外観の超細身からは想像できない程、驚異の粘りとスムーズな反発を実現。ロッドの反発力を利用し、ジグを動かしバイトを誘発させるスロージギングにおいて、『曲がり』『戻り』共に理想のアクションに仕上がっております。

青物はもちろんのこと、タチウオや根魚など今までジグには反応させ難いと思われていた魚までもがジギングのターゲットになっている状況で、タックルの進化はさらなるディープゾーンへもターゲットを求めることを可能にしました。タチウオなどのシャローから、クロムツやアカムツ、金目鯛を狙った中深海という幅広いレンジ、ターゲットにおいてテストを重ね、それぞれをカバーできるラインナップに仕上がりました。フル4軸カーボンのジギングロッドが新たな世界を開きます。

- 超極薄高密度4軸カーボン（全身）
- 最新高強度先端素材カーボンシート使用
- 剛性と粘りのナノアロイテクノロジー
- GVX工法
- KGTT+KTTG+KWTGガイド（チタンフレームトルザイト）

BLACK JAGUAR 神夢威

コード		品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	JIG (g)	適合ライン (PE#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1700293	NEW MODEL	KB603/1	6'3"(1.91)	2	150	(130)	1.8	7.2	45～75	MAX1.5	87	415	¥51,000	027012
1700294	NEW MODEL	KB603/1.5	6'3"(1.91)	2	150	(135)	1.8	7.2	45～85	MAX1.5	88	415	¥51,000	027029
1700217		KB603/2	6'3"(1.91)	2	150	135	1.9	7.4	45～100	MAX1.5	90	415	¥52,000	018010
1700218		KB603/3	6'3"(1.91)	2	150	140	2.0	7.4	60～150	MAX2	90	415	¥52,000	018027
1700219		KB603/4	6'3"(1.91)	2	150	143	2.1	7.4	90～200	MAX2	90	415	¥53,000	018034
1700220		KB603/5	6'3"(1.91)	2	150	145	2.0	7.4	120～250	MAX2.5	90	415	¥53,000	018041

※リールシート位置P.15参照　※(　)内は予定自重です。

KB603/1
近海の浅場においてのタチウオや根魚ゲームをターゲットにした最も柔らかい調子が特徴。

KB603/1.5
近海の浅場が推奨で、603/1より少しパワーを上げた調子により、ジグウェイトの選択に幅が出ます。

KB603/2
推奨水深80m以浅。ロッドの曲がりを利用したテクニカルなジャークを得意とするロッドです。近年流行りのタチウオジギング等にも最適なロッドです。

KB603/3
推奨水深50～120m。スロージギングで基本となるのがこの番手。根魚から青物まで幅広く狙えるのが特徴。

KB603/4
推奨水深100～180m。中深海や潮の速い所ではこのロッド。細身ながら中、大型の強い引きも止めるパワーを秘めています。

KB603/5
推奨水深150～250m。水圧のかかるディープゾーンでもジグをコントロールできるトルクが持ち味。ハイピッチジャークも得意なモデルです。

BLUE PORTER EG

ブルーポーター イージー

NEW MODEL

EGING ROD

エギング専用モデル！！

高弾性カーボンを使用し、アレスの原点である曲がるロッドにもう一度立ち返りここに完成しました。ブランクスはMatteラッピング工法を採用し、バットの一部以外をつや消しアンサンドフィニッシュにすることにより、ブランクス本来の特性を最大限に発揮し、高感度に仕上げております。
また、4軸カーボンをバット部に採用することにより、ロッドの曲がり込みに対する反発としなやかさを持たせ、アングラーの負担も少なく日中ストレスなくしゃくり続けることができます。
スロー/Lは3.5寸以下のエギで様々なシチュエーションに対応し、ML/MはMAX4寸まで対応可能となっております。

4軸カーボン

Matteラッピング工法

ブランクス本来の性能と感度を十分に発揮し、尚且つデザイン性にも優れているMatteラッピング工法。

VSS リールシート

- 4軸カーボン（BAT部）
- Matteラッピング工法
- BIAS工法（スロー）
- ジョイント合わせマーカー付
- LGST+KTSG+KLSGガイド（ステンレスフレームSIC）
- VSSリールシート

※ BLUE PORTER EG

調子コード	品番	全長(ft/m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合エギサイズ(号)	適合ライン PE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード(下6桁)
スロー													
1700238	7.4	7'4"(2.24)	2	115	88	1.3	10.2	2～3.5	0.5～1.2	91	306	**¥26,000**	024042
1700239	8.0	8'0"(2.43)	2	125	92	1.4	10.1	2～3.5	0.5～1.2	95	316	**¥28,000**	024059
1700240	8.6	8'6"(2.59)	2	133	95	1.4	10.1	2～3.5	0.5～1.2	95	316	**¥28,500**	024066
L													
1700241	7.6	7'6"(2.28)	2	118	93	1.3	10.5	2～3.5	0.5～1.2	92	306	**¥28,000**	024073
1700242	8.0	8'0"(2.43)	2	125	95	1.3	11.5	2～3.5	0.5～1.2	90	316	**¥28,500**	024080
1700243	8.6	8'6"(2.59)	2	133	98	1.3	11.6	2～3.5	0.5～1.2	90	316	**¥28,800**	024097

調子コード	品番	全長(ft/m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合エギサイズ(号)	適合ライン PE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード(下6桁)
ML													
1700244	7.8	7'8"(2.34)	2	120	100	1.5	11.8	2.5～4.0	0.5～1.2	91	316	**¥29,000**	024103
1700245	8.6	8'6"(2.59)	2	133	108	1.6	11.9	2.5～4.0	0.5～1.2	90	316	**¥29,500**	024110
M													
1700275	7.8	7'8"(2.34)	2	120	110	1.5	12.0	2.5～4.0	0.5～1.2	91	316	**¥29,800**	026060
1700276	8.0	8'0"(2.43)	2	125	112	1.5	12.1	2.5～4.0	0.5～1.2	91	316	**¥30,000**	026077
1700286	8.6	8'6"(2.59)	2	133	116	1.6	12.2	2.5～4.0	0.5～1.2	91	316	**¥30,400**	026633

※リールシート位置P.15参照

BLUE PORTER AJ

ブルーポーター エージェイ

NEW MODEL

AJING ROD

アジング専用モデル！！

穂先には高弾性ソリッドを搭載し、繊細なアタリをも逃さない高感度と、曲がりに対しても高い強度を実現。シートには、手にしっかりフィットするIPSシートを採用。
不意の大物に対応するバットパワーにより、安心したやりとりが可能。
研ぎ澄まされたブランクスによる高感度と操作性の良さは圧巻。

4軸カーボン

IPS リールシート

- 4軸カーボン（BAT部）
- 高弾性ソリッド穂先
- Matteラッピング工法
- ジョイント合わせマーカー付
- LFST+KTSG+KLSGガイド（ステンレスフレームSIC）
- IPSリールシート

※ BLUE PORTER AJ

コード	品番	全長(ft/m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	Lure(g)	適合ライン PE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード(下6桁)
1700246	504S	5'4"(1.62)	2	86	53	0.8	9.0	0.3～5	0.1～0.4	99	193	**¥24,000**	024127
1700247	509S	5'9"(1.75)	2	92	55	0.8	9.0	0.3～5	0.1～0.4	99	193	**¥24,500**	024134
1700282	603S	6'3"(1.90)	2	99	56	0.8	9.0	0.3～5	0.1～0.4	99	193	**¥25,000**	026299
1700283	606S	6'6"(1.98)	2	103	60	0.8	9.3	0.3～5	0.1～0.4	99	193	**¥26,000**	026305

※リールシート位置P.15参照

504
ショートレングスで操作性を追求したモデル。

603
場所を選ばないオールマイティモデル。

509
掛けスタイルのスタンダードモデル。

606
キャロからフロートリグでの遠投を可能としたモデル。

BLUE PORTER IKM
ブルーポーター アイケーエム

NEW MODEL

EGING ROD

4軸カーボン TSVF Matteラッピング工法 継穂 印籠

(B)

(S)

イカメタル専用モデル!!

しなやかなカーボンソリッドティップとパワーのあるバット部により、喰い込みはしなやかに、また小刻みなアクションやシャクリにも対応し、イカを乗せてからはストレスなくスムーズなやり取りが出来るように仕上がっております。スパイラルガイドセッティングと、ティップ部には視認性の良い蛍光イエローを採用。

アクションはＭＬ/M/MH/Hの４アイテムで、適合ウエイトも幅広く対応できます。
Hにはスピニングもラインアップ。

4軸カーボン

Matteラッピング工法

ブランクス本来の性能と感度を十分に発揮し、尚且つデザイン性にも優れているMatteラッピング工法。

- 4軸カーボン（BAT部）
- しなやかカーボンソリッド穂先
- Matteラッピング工法
- ジョイント合わせマーカー付
- (B)：LGST+KTSG+LKWSGガイド スパイラルセッティング（ステンレスフレームSIC）
- (S)：LGST+KTSG+KLSGガイド（ステンレスフレームSIC）
- (B)：PTSリールシート
- (S)：VSSリールシート

※ BLUE PORTER IKM

調子コード	品番	全長(ft/m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	錘負荷(号)	適合ライン PE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード(下6桁)
ML(B) 1700248	6.6	6'6"(1.98)	2	104	93	0.8	9.3	20～60	0.4～0.8	92	368	¥27,800	024400
M(B) 1700249	6.6	6'6"(1.98)	2	104	103	0.8	9.7	40～75	0.4～0.8	91	368	¥28,000	024417
MH(B) 1700250	6.6	6'6"(1.98)	2	104	103	0.8	9.7	75～110	0.4～0.8	94	368	¥28,200	024424
H (S)1700287	7.0	7'0"(2.13)	2	111	未定	0.9	9.8	90～120	0.4～0.8	94	452	¥29,000	026640
(B)1700288	7.0	7'0"(2.13)	2	111	未定	0.9	9.8	90～120	0.4～0.8	94	398	¥29,000	026657

※リールシート位置P.15参照

BLUE PORTER TAR
ブルーポーター ティーエーアール

NEW MODEL

OFF SHORE

4軸カーボン MSVF Matteラッピング工法 継穂 印籠

タイラバ専用モデル！！

しなやかなカーボンソリッドティップとパワーのあるバット部により、喰い込みはしなやかに、また掛けてからは、鯛の引きをバットで吸収し、スムーズにやり取りが出来るように仕上がっております。
スパイラルガイドセッティングと、ティップ部には視認性の良い蛍光イエローを採用。

また、持ち運びに便利なセンターカット2ピースモデル。
アクションは乗せ調子のＬと掛け調子MLの2アイテムで、長さは606/609と各地域に対応したモデルとなっております。

4軸カーボン

PTSリールシート

- 4軸カーボン（BAT部）
- しなやかカーボンソリッド穂先
- Matteラッピング工法
- ジョイント合わせマーカー付
- LGST+KTSG+LKWSGガイド スパイラルセッティング（ステンレスフレームSIC）
- PTSリールシート

※ BLUE PORTER TAR

調子コード	品番	全長(ft/m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合ルアー(g)	適合ライン PE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード(下6桁)
L 1700251	6.6	6'6"(1.98)	2	103	98	0.8	9.7	30～80	0.5～1.0	92	366	¥27,500	024431
1700252	6.9	6'9"(2.05)	2	107	100	0.8	9.7	30～80	0.5～1.0	92	366	¥27,800	024448
ML 1700253	6.6	6'6"(1.98)	2	103	103	0.8	9.9	60～150	0.6～1.5	93	366	¥28,000	024455
1700254	6.9	6'9"(2.05)	2	107	105	0.8	9.9	60～150	0.6～1.5	93	366	¥28,300	024462

※リールシート位置P.15参照

BLUE PORTER SHJ
ブルーポーター エスエイチジェー

NEW MODEL

SHORE JIGING

4軸カーボン HSVF Matteラッピング工法 中空 印籠

本格的ショアジギング専用ロッド

リーズナブルな価格ながらも、一切妥協を許さないブランクス設定で、エキスパートをはじめ、これからショアジギングを始めようとしている方でも充分に満足して頂けるハイコストパフォーマンス。
しなやかなティップで抜群の操作性を誇り、BATの一部には驚異的な粘りを実現する4軸カーボンを使用し、不意なモンスター青物にも対応可能。

ブランクス本体のパワーや感度を発揮する設計は、青物がジグにジャレつくようなちょっとした変化でも感じ取れる位の高感度に仕上げています。
程よいレングス設定で、小型青物から中型青物まで幅広く攻略する事が出来ます。

4軸カーボン

緩みを防ぐロック式 DPS リールシート

- 4軸カーボン（BAT部）
- Matteラッピング工法
- MNST&KWSGガイド（ステンレスフレームSIC）
- 緩みを防ぐロック式（DPS）リールシート

※ BLUE PORTER SHJ

コード	品番	全長(ft/m)	継数(本)	仕舞寸法(cm)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	適合JIG(g)	適合ライン PE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード(下6桁)
1700255	9.6	9'6"(2.89)	2	148	(250)	2.4	15.8	MAX80	MAX4	92	505	¥35,000	024479
1700256	10.2	10'2"(3.10)	2	159	(265)	2.6	15.8	MAX80	MAX4	92	505	¥36,000	024486
1700257	11.0	11'0"(3.35)	2	171	(280)	2.6	16.0	MAX80	MAX4	92	505	¥37,000	024493

※リールシート位置P.15参照　※（　）内は予定自重です。

BLUE PORTER JG
ブルーポーター ジェイジー

NEW MODEL

4軸CARBON　TSVF

OFF SHORE JIGING

オフショアジギング専用ロッド！！

BLUE　POTERシリーズのオフショアジギング専用ロッドの【JG】。細身肉厚設計で粘りのある仕上がりのブランクスは、信頼の強度を誇ります。アイテムは601/3・601/4の2アイテムをラインアップ。

601/3
近海におけるテクニカルモデル。ティップからベリー部あたりでジグにアクションを与え、フッキングからやり取りは、細身ながらバット部で受け止めることができるパワーを持っています。

601/4
近海でのスタンダードモデル。バランスが良く、様々なジャークにも対応できるオールラウンダー。

- 4軸カーボン（BAT部）
- LGST+KTSG+KLSGガイド（ステンレスフレームSIC）
- 緩みを防ぐロック式（DPS）リールシート

※ BLUE PORTER JG

品名	コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	JIG (g)	適合ライン (PE#)	Best Drag (kg)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード (下6桁)
601/3	1700296	6.1	6'1" (1.85)	2	185	(185)	2.0	10.8	MAX120	MAX3	3.5	88	505	¥35,000	027043
601/4	1700297	6.1	6'1" (1.85)	2	185	(190)	2.0	11.6	MAX150	MAX4	5	88	505	¥36,000	027050

※リールシート位置P.15参照　※（　）内は予定自重です。

BLUE PORTER HT
ブルーポーター エイチティー

NEW MODEL

4軸CARBON　TSVF　Matte ラッピング工法　継穂　印籠

HITOTSU TENYA

テンヤマダイ釣法専用ロッド！！

ブルーポーターシリーズ、テンヤマダイ釣法専用ロッド。操作性を重視した細身で軽量、高感度設計。曲がる設計を施した突っ張らずに硬すぎない胴を持ち、曲がる程にパワーを発揮します。MH・Hの２種のパワー設定をラインアップ。チューブラータイプによりきれいなベントカーブはマダイの突っ込みを吸収しながら浮かせてきます。

4軸カーボン

VSS リールシート

- 4軸カーボン（BAT部）
- Matteラッピング工法
- ジョイント合わせマーカー付
- LGST+KTSG+KLSGガイド（ステンレスフレームSIC）
- VSSリールシート

※ BLUE PORTER HT

調子コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合 Weight(g)	適合ライン PE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード (下6桁)
MH 1700289	2502	2.50	2	129	115	1.2	10.8	2～15	0.6～1.0	88	405	¥28,500	026664
1700300	2602	2.60	2	137	118	1.2	10.8	2～15	0.6～1.0	88	405	¥28,800	027098
H 1700301	2502	2.50	2	129	123	1.2	11.0	8～20	0.6～1.0	89	405	¥29,000	027081

※リールシート位置P.15参照

BLUE PORTER SB
ブルーポーター エスビー

NEW MODEL

4軸CARBON　HSVF　Matte ラッピング工法　中空　印籠

SEA BASS

シーバス専用モデル！！

「粘りと張り」「強靭さとしなやか」そんな理想のロッドを目指しここに完成。しなやかなティップで違和感なく喰いこませ、粘りのある強靭なBATによりフッキングからやり取りにおいて、ターゲットの引きを受け止めます。湾内エリアのナイトゲームから急潮流エリアのデイゲームまで様々なステージに対応できるように３アイテムをラインアップ。

4軸カーボン

VSS リールシート

- 4軸カーボン（BAT部）
- Matteラッピング工法
- ジョイント合わせマーカー付
- LGST+KTSG+KLSGガイド（ステンレスフレーム）
- VSSリールシート

※ BLUE PORTER SB

調子コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	Lure (g)	適合ライン(lb.)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード (下6桁)
L 1700321	8.6	8'6"(2.59)	2	134	(125)	1.2	10.8	5～26	6～16	88	416	¥29,500	027616
ML 1700322	9.6	9'6"(2.90)	2	149	(130)	1.2	11.4	7～32	8～18	90	446	¥31,500	027623
M 1700323	9.8	9'8"(2.95)	2	151	(140)	1.2	11.7	10～40	10～18	92	446	¥33,000	027647

※リールシート位置P.15参照　※（　）内は予定自重です。

BLUE PORTER HR
ブルーポーター エイチアール

NEW MODEL

4軸CARBON　HSVF　Matte ラッピング工法　中空　印籠

HARD ROCK

ロックフィッシュモデル！！

Matteラッピング工法を採用し、カーボン本来の特製を発揮するブランクスは、遠投した先のボトムタッチを明確にアングラーへ伝える高感度に仕上げています。
柔らかめなティップで喰い込みの良さを、掛けた後には一気に根から引き剥がせるBATパワーを高バランスで実現。
ライトリグからスイミング等様々な釣法に対応する万能性を持ちながらも、遠投性、操作性には一切負けを劣らない性能を誇ります。

4軸カーボン

VSS リールシート

※ BLUE PORTER HR

コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	Lure (g)	適合ライン PE(#)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1700298	8.0	8'0"(2.43)	2	125	(125)	1.5	10.9	5～35	0.6～2.5	90	436	¥28,000	027067
1700299	8.6	8'6"(2.59)	2	133	(125)	1.5	11.8	5～35	0.6～2.5	98	436	¥30,000	027074

※リールシート位置P.15参照　※（　）内は予定自重です。

- 4軸カーボン（BAT部）
- Matteラッピング工法
- LGST+KTSG+KLSGガイド（ステンレスフレームSIC）
- VSSリールシート

BLUE PORTER Vesta-Bass
ブルーポーター ベスタバス

NEW MODEL

4軸CARBON　MSVF　Matte ラッピング工法　継穂　印籠

BASS

フィールドを選ばない2ピースバーサタイルバスロッド！！

オカッパリからボートまで幅広く対応するバーサタイルバスロッド。
バットの一部には4軸カーボンを採用し、ロッドの曲り込み時におけるバットのネジレを減少すると共に、狙った場所に正確にキャストできる抜群の操作性と、魚を掛けてからのスムーズな取り込みまで高い次元で両立。1本のロッドで様々なルアーにマルチに対応できる仕上り!!

- 4軸カーボン（BAT部）
- Matteラッピング工法
- ジョイント合わせマーカー付
- LGST+KTSG+LKWSG(ステンレスフレームSIC)

※ BLUE PORTER Vesta-Bass

調子コード	品番	全長 (ft/m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	Lure (g)	適合ライン(lb.)	カーボン含有率(%)	リールシート位置(mm)※	希望本体価格	JANコード (下6桁)
ML 1700277	6.10	6'10"(2.07)	2	108	110	1.3	11.3	5～15	8～16	89	275	¥27,800	026084
M 1700278	6.10	6'10"(2.07)	2	108	116	1.5	11.5	7～21	10～20	88	275	¥28,000	026091
MH 1700279	6.10	6'10"(2.07)	2	108	120	1.8	11.3	10～30	10～25	90	275	¥28,200	026107

※リールシート位置P.15参照

BLUE PORTER ギャフシャフト
ブルーポーター ギャフシャフト

NEW MODEL

MSVF　回転軽減 手組工合わせ

TAMANOE

ギャフシャフト登場！！

BLUE　PORTERギャフシャフトは軽量と張りを両立した信頼のブランク設計。仕舞寸法56㎝の超小継設計ながらトップクラスの軽量化を誇り、抜群の機動力を実現し、より攻撃的な釣りをサポートいたします。

- 口金リング（BATのみ）
- ステンレス製ソケット
- しっとりグリップ塗装

※ BLUE PORTER ギャフシャフト

コード	品番	全長 (m)	継数 (本)	仕舞寸法 (cm)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	適合ハリス (号)	錘負荷 (号)	カーボン含有率(%)	希望本体価格	JANコード (下6桁)
1700284	3708	3.70	8	56	280	—	29.1	—	—	99	¥25,000	026619
1700285	4510	4.50	10	56	370	—	32.7	—	—	99	¥29,000	026626

※自重は上栓抜き自重となります。

BLACK JAGUAR スプリットリング

平打ち加工を施した、日本製の超強力スプリットリング。ステンレス鋼材のSUS304を使用し、滑らかさと強度を実現しました。

バリューパック ケース付

原寸大

★ BLACK JAGUAR スプリットリング

品番	強度(lb.)	入数(個)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
#1.5	25	22	1703076	¥300	019260
#2.5	55	20	1703077	¥300	019284
#3.5	65	16	1703078	¥300	019291
#4.5	80	10	1703079	¥300	019314
#5.5	110	8	1703080	¥350	019321
#6.5	120	8	1703081	¥350	019345

バリューパック ケース付

品番	強度(lb.)	入数(個)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
#1.5	25	100	1703093	オープン価格	022062
#2.5	55	100	1703094		022079
#3.5	65	100	1703095		022086
#4.5	80	50	1703096		022093
#5.5	110	30	1703097		022109
#6.5	120	30	1703098		022116

BLACK JAGUAR BBスイベル

原寸大

回転性能を重視しながらも溶接リングを採用した、超強力な日本製BBベアリングスイベル。両溶接リング付きで、ライントラブルを減らします。

★ BLACK JAGUAR BBスイベル(2コ入)

品番	強度(lb.)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
#2	50	1703082	¥500	019352
#3	110	1703083	¥500	019376
#4	140	1703084	¥500	019406

ARES ラインカッター(55㎜)

NEW MODEL

■ 材質：ステンレス

★ ARES ラインカッター(55㎜)

サイズ(全長)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
55㎜	1703107	¥450	026589

ARES シザース (100㎜)

NEW MODEL

■ 材質：ステンレス

★ ARES シザース (100㎜)

サイズ(全長)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
100㎜	1703106	¥650	026572

BLACK JAGUAR ソリッドリング

ジギングに適した継ぎ目のない打ち抜きリング。研磨処理によって摩擦劣化を軽減します。

バリューパック ケース付

原寸大

★ BLACK JAGUAR ソリッドリング

品番	強度(lb.)	入数(個)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
#3.0	100	9	1703089	¥300	021690
#4.0	150	9	1703090	¥300	021706
#5.0	200	8	1703091	¥300	021713
#6.0	220	8	1703092	¥300	021720

バリューパック ケース付

品番	強度(lb.)	入数(個)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
#3.0	100	35	1703099	オープン価格	022123
#4.0	150	35	1703100		022130
#5.0	200	30	1703101		022147
#6.0	220	30	1703102		022154

BLACK JAGUAR ジグバッグ

■ ジグ8本収納可能（※Sサイズのみ7本収納）
■ 持ち運びに便利な手提げベルト装備

★ BLACK JAGUAR ジグバッグ

色	サイズ	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
ブラック	S	1703069	¥2,300	018867
	M	1703070	¥2,400	018874
	L	1703071	¥2,500	018881
	LL	1703072	¥2,600	018898

ARES カラビナリール

取り外しが簡単な
タックルホルダー2個付。

■ Dカンやフックに取り付け易いカラビナ付き
■ 取り外しが簡単なタックルホルダー2個付
■ 錆に強いステンレスバネ使用

ARES カラビナリール

カラー	紐の長さ(約cm)	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
ホワイト	75	1703066	オープン価格	018652
ピンク	75	1703067		018669

ARES ウエストライフジャケット

ARESに自動膨張式ライフジャケットのウエストベルトタイプ。

落水時には水を感知して膨張します。また、手動用作動策を引けば環境や状況に左右されずいつでも確実に作動させる事ができます。高周波溶着によって密封された気室の膨張には、18g炭素ガスボンベを使用し、7.5kg以上/24時間以上の浮力を作り出します。2013年10月1日改定基準適合品

■ 用途：
水感知式膨張式救命胴衣
■ 浮力：7.5ｋｇ以上/24時間
■ 交換用ボンベキット：
18HR6Fタイプ

ARESウエストライフジャケット

カラー	サイズ	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
ブルー	フリー	1703064	¥21,000	017334
レッド	フリー	1703065	¥21,000	017341

DREAMS 夢墨キャップ

ドリームス ゆめすみキャップ

素材：
表：ポリエステル100%＋撥水加工
裏：ナイロン100%＋撥水加工
庇裏：ポリエステル100%

DREAMS夢墨キャップ

カラー	サイズ	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
ブラックG	フリー	1703057	オープン価格	522890

Aロゴグレーキャップ

素材：
ポリエステル50%＋ウール50%

Aロゴグレーキャップ

カラー	サイズ	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
グレー	フリー	1703060	オープン価格	002071

カモフラキャップ

素材：綿100%
■ 刺繍ロゴ
■ サイズ調整アジャスター

カモフラキャップ

カラー	サイズ	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
カモフラ	フリー	1703058	オープン価格	002057

カモフラポケット付キャップ

ポケット部分

素材：綿100%
■ 刺繍ロゴ
■ サイズ調整アジャスター

カモフラポケット付キャップ

カラー	サイズ	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
カモフラ	フリー	1703059	オープン価格	002064

BLACK JAGUARベーシックキャップ

ホワイト　　ブラック

素材：綿100%
■ 刺繍ロゴ
■ サイズ調整アジャスター

★ BLACK JAGUAR ベーシックキャップ

カラー	サイズ	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
ホワイト	フリー	1703085	¥2,800	019413
ブラック	フリー	1703086	¥2,800	019383

ARESニットキャップ

ブラック　　カーキ　　ベージュ

素材：アクリル100%

ARES ニットキャップ

カラー	サイズ	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
ブラック	フリー	1703061	オープン価格	002095
カーキ		1703062		002101
ベージュ		1703063		002118

カッティングシール

反射タイプのカッティングシール！

※Dreams カッティングシール

※Dreams 夢墨 カッティングシール

※反射イメージ

カッティングシール

品名	サイズ	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
Dreams(大)	60×370(mm)	1703031	オープン価格	497709
Dreams(小)	45×220(mm)	1703032		497723
Dreams夢墨(大)	60×370(mm)	1703033		497730
Dreams夢墨(小)	45×220(mm)	1703034		497747

BLACK JAGUAR カッティングシール

★ BLACK JAGUAR カッティングシール

品名	サイズ	商品コード	希望本体価格	JANコード(下6桁)
(大)	80×400(mm)	1703073	¥1,200	018911
(小)	55×320(mm)	1703074	¥1,000	018928